

Placering av avloppsbrunnar samt lotter som är anknutna till dessa.  
Avloppsbrunnarna behöver rengöras regelbundet. Ansvaret för detta tillfaller på lotter anknutna till respektive pump. Huvudpumparna samt avloppsbrunn vid Alida rengörs av VA-gruppen.

Vid frågor kontakta VA-Gruppen genom.

Oscar	070 739 68 40	(Lott 37)
Tomas	070 244 89 33	(Lott 34)
Romeo	073 079 89 20	(Lott 9)

- 
- Lott 8 (7, 8, 121)
- .....

- Lott 9 (9)
- .....

- Lott 16 Huvudpump (1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 till 20)
- .....

- Lott 24 (24, 10)
- .....

- Lott 25 (25)
- .....

- Lott 27 (21,22, 27, 26, 23)
- .....

- Lott 32 (32, 30)
- .....

- Lott 34 (31, 33, 34, 35)
- .....

- Lott 37 (36, 37, 38, 39, 40)
- .....

- Lott 41 (41, 42, 44, 45)
- .....

- Lott 43 (43, 46)
- .....

- Lott 48 (48, 47)
- .....

- Lott 53 (49, 50, 51, 52, 53, 54)

.....

- Lott 57 (55, 56, 57, 58, 59, 60)

.....

- Lott 62 (29, 61, 62)

.....

- Lott 65 (104, 103, 92, 65, 64, 63, 66, 67)

.....

- Lott 68 (68, 69, 70, 80, 81, 82)

.....

- Lott 71 (71, 78, 79)

.....

- Lott 72 (72, 73)

.....

- Lott 75 (75 A, 75, 76)

.....

- Lott 77 (74, 77)

.....

- Lott 83 (83, 84, 85)

.....

- Lott 87 (86, 87, 88, 89, 90, 91)

.....

- Lott 96 (96, 95, 97)

.....

- Lott 98 (98)

.....

- Lott 102 (93, 94, 99, 100, 101, 102)

.....

- Lott 107 (105, 106, 107, 109)

.....

- Lott 108 (108, 111)

.....

- Lott 110 (28, 63 A, 110)
- 

- Lott 112 Huvudpump (112, 113, 115, 116, 117, 118, 119)
- 

- Lott 120 (120)
- 

- Lott 45 (Alida)